



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЩЩ01.A.00053

Серия RU № 0464072

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩЩ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Русский фейерверк"

Адрес: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6  
ОГРН: 1035008355898

Телефон : +7(496)548-06-16, адрес электронной почты: info@orf.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд

Адрес: № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хунан, Китай

**ПРОДУКЦИЯ** ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ПИСТОНЫ артикул P9990 – 4 320 000 штук.

Контракт №RR-01/18 от 18.01.2018г., партия – 4 320 000 штук.

**КОД ТН ВЭД ТС** 3604 10 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Результатов инспекционного контроля. Протокол испытаний №ЩЩ16-05/2018 от 23.08.2018 г. Испытательного центра Акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии». Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС.RU.0001.22ЩЩ16. Схема сертификации 7с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Срок годности до 01.09.2022г. Класс опасности I. Условия хранения: хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов при температуре не выше 30°С. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** 23.08.2018 ПО 22.08.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ефанов Дмитрий Александрович  
(инициалы, фамилия)

Дербенева Наталья Владимировна  
(инициалы, фамилия)